



Endüstriyel Hijyen

daha fazlası için

www.netakimya.com

Başlarken;

Profesyonel temizlik sektörü, Avrupa'da 1900'lü yılların başlarında başlamış. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri ihtiyaçlar arasında temizlik ve hijyen önemli yer tutmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası insan yaşamındaki teknolojik gelişmeler, yaşam standardındaki iyileşmeler ile temizlik ve hijyen sektörü giderek önem kazanmış ve 1950'li yıllarda dünyanın bir çok yerinde sektörle ilgili birçok firma profesyonel üretime başlamıştır.

Türkiye'de ise profesyonel sektörün canlanması 1980'li yıllara dayanmaktadır. Özellikle 1985 sonrası turizme sağlanan teşviklerle profesyonel temizlik sektörü şekillenmeye başlamıştır. Bacasız sanayimiz birçok sektörün gelişimine öncülük ettiği gibi bu sektörün gelişimine de öncülük etmiştir.

Neta; Kurulduğu 1994 yılından itibaren siz müşterilerimizin hijyen ve temizlik ihtiyaçları için ürünler geliştirerek, çözüme yönelik hizmetler sunmaktadır. Siz müşterilerimizden aldığımız veriler ve teknolojiye gelişmeler doğrultusunda ürettiğimiz ürün, hizmet ve sistemleri her zaman daha iyiye ve pratik kullanıma doğru geliştirmek için AR-GE faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki temizlik ve hijyen, kullanıcı için hızlı, basit ve etkili olmalıdır. Kurumlar için ise aynı zamanda güvenilir ve ekonomik olmalıdır. Karışık uygulama ve metodlar kullanıcı personelin problem ile karşılaşma olasılığını artırmaktadır.

Neta; kullanım ve uygulama kolaylığı sağlayan sistemlerle müşterilerinin temizlik için ayırmış olduğu sınırlı zamanını en verimli şekilde değerlendirmesini sağlar. Bu sistemler aynı zamanda siz profesyonel kullanıcılara maliyet kontrolü sağlamaktadır.

Neta;

- ✓ Mutfak hijyeni,
- ✓ Çamaşır hijyeni,
- ✓ Bina Bakımı hijyeni,
- ✓ Genel hijyen
- ✓ Kişisel hijyen
- ✓ Havuz hijyeni
- ✓ Gıda ve içecek sektörü hijyeni
- ✓ Çiftlik ve barınak hijyeni

konularında ürünler ve hizmetler sunar.

Neta; modern üretim tesisleri ile Araştırma - Geliştirme Laboratuvarları ve yeni teknolojik yatırımları ile gelişmesini sürdürmekte, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda güçlü ve kaliteli yeni ürünleri üreterek gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bizler; siz müşterilerimizin temizlik ve hijyen ile ilgili problemlerinin çözümü için ilke edindiğimiz;

- ✓ Problemlerinize odaklaşma ve sizleri anlama
- ✓ Bilgi ve deneyim birikimi,
- ✓ Kaliteli ve çevre dostu ürünler,
- ✓ Araştırma ve geliştirme olanakları,
- ✓ Düzenli ve rutin teknik servis hizmeti,
- ✓ Danışmanlık ve eğitim hizmetleri
- ✓ Maliyet analizi,

gibi değerler bir araya getirilerek sonuca ulaştırırız.

Biz Neta olarak, işletmenin her kademesindeki çalışanlarımızla siz müşterilerimizin ürün, sistem ve servis ihtiyaçlarını, teknoloji ile birlikte geliştirmeye; ve yine biz çalışanlar olarak müşterilerinin temizlik-hijyen problemlerini zamanın ve teknolojinin gerektirdiği gelişmeleri ön planda tutarak çözmeye; ürettiğimiz yeniliklerle pazarın öncüleri arasında olmaya devam edeceğiz.

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıttığımız yeni kataloğumuzla sizlerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamayı ümit ediyoruz.

Saygılarımızla.





MUTFAK HİJYENİ

neta[®]
INDUSTRIAL HYGIENE



ELLE BULAŞIK YIKAMA ÜRÜNLERİ	Sf
C1 Bulaşık Deterjanı	04
C3 Extra Bulaşık Deterjanı	04
SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNASI DETERJANLARI	
C10 Bulaşık Makinası Deterjanı	04
C12 Bulaşık Makinası Deterjanı	04
C16 Bulaşık Makinası Deterjanı	04
SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNASI PARLATICILARI	
C20 Bulaşık Makinası Durulama Maddesi	05
C22 Sert Sular İçin Durulama Maddesi	05
BULAŞIK MAKİNASI YARDIMCI ÜRÜNLERİ	
C50 Bulaşık Makinası Kireç Çözücü	05
C60 Bulaşık Makinası Tuzu	05
BULAŞIK YIKAMA YARDIMCI ÜRÜNLERİ	
C70 Ön Daldırma Maddesi	06
C80 Ön Daldırma Maddesi	06
MUTFAK YAĞ VE KİREÇ SÖKÜCÜLER	
C100 Kireç Sökücü	07
C200 Fırın Temizleme Maddesi	07
C220 Aktif Yağ Sökücü	07
C250 Yağ Sökücü	07
MUTFAK ZEMİN YAĞ VE KİR SÖKÜCÜLER	
C400 Hijyenik Yüzey Temizleyici	08
C430 Kir ve Yağ Sökücü	08
C450 Kostik İçermeyen Yağ Sökücü	08
MUTFAK EKİPMAN BAKIM ÜRÜNLERİ	
C500 Metal İzi Temizleyici	08
C600 Paslanmaz Çelik Bakım Maddesi	08
MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ	
C850 Genel Dezenfektan Maddesi	09
C860 Alkol Bazlı Dezenfektan	09
C900 Sebze Meyve Dezenfektanı	09
C910 Sebze Meyve Dezenfektanı	09



Günümüzde yoğunlaşan, hız kazanan hayat temposunun, yaşam kalitesinin devamlı olarak arttığı ve müşteri beklentilerinin her zaman temiz ve lezzetli yiyecek, içeceklerin olduğu, prestij ve kalite imajı için hatanın asla kabul görmediği bir dönemde, gıda üreten, sunan işletmeler için mutfak ve gıda hijyeni, ürün kullanımı, uygulama sistemleri oluşturulması (HACCP) ve işletilmesi kaçınılmaz gereklilik olmuştur. Müşterimizin büyüklüğü ne olursa olsun; İster bir Otel veya bir yemek şirketi veya daha küçük ölçekli restoran veya kafeterya için gösterdiğimiz özen ve hizmet kalitemiz aynı düzeydedir. Müşterilerimizin müşterilerine sunacak olduğu ürün ve hizmet kalitesinin bulunduğu ortak konu; Lezzetli, kaliteli ve hijyenik yiyecek ve içecekler sunmalarıdır.

Bu anlamda biz Neta olarak müşterimizin mutfak yapısına ve makine türüne göre hijyen ihtiyaçlarını belirleyip uygun ekipman, makine ve hijyen ürünleri ile risk oluşturabilecek her türlü kirliliğin önüne geçerek, kaliteli, risksiz üretimin sağlanmasını amaç edinmiş ve bu konuda hizmet sunmaktayız. Rutin aralıklarla, hijyen standardının ulaşılmış olduğu seviyeyi devamlı kontrol ederek ölçen ve devamlı üst düzeyde kalması için müşterilerimizin personel eğitimine önem veren yaklaşım içinde hizmet sunmaktayız. Unutulmamalıdır! Hijyen uygulamaları seçilirken az sayıda kimyasal çeşidi ve uygulanabilirliği kolay, hızlı olan metodlar tercih edilmelidir.

Elle Bulaşık Yıkama Ürünleri

Exper C1 Bulaşık Deterjanı

Elle bulaşık yıkama ve temizlik deterjanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
100015	5 kg	4	Sıvı
100017	23 kg	1	Sıvı



Exper C3 Extra Bulaşık Deterjanı

Extra elle bulaşık yıkama deterjanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
100115	5 kg	4	Sıvı
100117	23 kg	1	Sıvı



Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Deterjanları

Exper C10 Bulaşık Makinası Deterjanı

Sert sularda etkili yüksek performanslı bulaşık makinası deterjanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
101117	25 kg	1	Sıvı



Exper C12 Bulaşık Makinası Deterjanı

Sert ve orta sert sularda etkili yüksek performanslı klor katkılı bulaşık makinası deterjanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
101217	23 kg	1	Sıvı



Exper C16 Toz Bulaşık Makinası Deterjanı

Bulaşık makinaları için otomatik veya el ile dozajlanan toz deterjan

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
101415	5 kg	1	Toz



Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Parlaticıları

Exper C20 Bulaşık Makinası Durulama Maddesi

Orta sert ve yumuşak sularda etkili nötr bulaşık makinası durulama maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
102117	23 kg	1	Sıvı



Exper C22 Sert Sular İçin Durulama Maddesi

Sert ve her tür su koşullarında etkili bulaşık makinası durulama maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
102217	23 kg	1	Sıvı



Bulaşık Makinası Yardımcı Ürünleri

Exper C50 Bulaşık Makinası Kireç Sökücü

Bulaşık makinelerinde oluşan kireç taşlarını temizleyen ve makineye zarar vermeyen organik kireç sökücü temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
103115	6 kg	4	Sıvı
103117	25 kg	1	Sıvı



Exper C60 Bulaşık Makinası Tuzu

Otomatik arıtma sistemi olan bulaşık makineleri için tuz

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
103517	25 kg	1	Toz



Bulaşık Yıkama Yardımcı Ürünleri

Exper C70 Ön Daldırma Maddesi

Tabak ve bardaklarda oluşan leke, protein ve nişasta sökücü yardımcı toz yıkama maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
104115	5 kg	1	Toz



Exper C80 Ön Daldırma Maddesi

Tabak ve bardaklarda oluşan leke, protein ve nişasta sökücü yardımcı sıvı yıkama maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
104517	23 kg	1	Sıvı



Mutfak Yağ ve Kireç Sökücüler**Exper C100 Kireç Sökücü**

Pişirme ve kaynatma kazanlarında oluşan kireç taşını temizleyen inhibitör içeren kireç sökücü ürün

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
105111	1 kg	20	Sıvı
105117	23 kg	1	Sıvı

**Exper C200 Fırın Temizleme Maddesi**

Sıcak ve soğuk ortamda kullanılabilen, solvent içerikli yanmış yağ ve fırın temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
105210	0,800 kg	20	Sıvı
105215	5 kg	4	Sıvı

**Exper C220 Aktif Yağ Sökücü**

Karbonlanmış ve yanmış yağların sıcak ortamda temizliğinde etkili aktif maddelerle güçlendirilmiş, dikey yüzeylerde de kullanılan jel ve yağ sökücü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
105311	1 kg	20	Sıvı
105315	5 kg	4	Sıvı
105317	23 kg	1	Sıvı

**Exper C250 Yağ Sökücü**

Karbonlanmış yağların temizlenmesinde sıcak ortamda bastırma usulü ile kullanılan yağ sökücü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
105411	1 kg	20	Sıvı
105415	5 kg	4	Sıvı
105417	23 kg	1	Sıvı



DETAYLI MUTFAK TEMİZLİĞİ, HİJYENİ ve DANIŞMANLIK EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN İLGİLİ NETA BÖLGE TEMSİLCİSİNE BAŞVURUNUZ

www.netakimya.com

Mutfak Zemin Yağ ve Kireç Sökücüler

Exper C400 Hijyenik Yüzey Temizleyici

Dezenfektan içerikli ağır kir ve yağlı yüzey temizleyici ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
106115	5 kg	4	Sıvı
106117	23 kg	1	Sıvı



Exper C430 Kir ve Yağ Sökücü

Deoderize edici ağır kirli ve yağlı yüzey temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
106215	5 kg	4	Sıvı
106217	23 kg	1	Sıvı



Exper C450 Kostik İçermeyen Yumuşak Metaller İçin Yağ Sökücü

El yakmayan, mutfakta, her yüzeyde kullanılabilen yağ sökücü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
106315	5 kg	4	Sıvı
106317	23 kg	1	Sıvı



Mutfak Ekipman Bakım Ürünleri

Exper C500 Metal İzi Temizleyici

Porselen malzemelerde oluşan metal izlerini temizleyici ürün

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
107115	5 kg	4	Sıvı



Exper C600 Paslanmaz Çelik Bakım Maddesi

Paslanmaz çelik yüzeyler için temizlik ve bakım maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
107510	0,650 kg	20	Sıvı



Mutfak Hijyen Ürünleri

Exper C850 Genel Dezenfektan Maddesi

Genel yüzey ve ayak paspasları için QAC bazlı dezenfektan maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
108115	5 kg	4	Sıvı
108117	23 kg	1	Sıvı



Exper C860 Alkol Bazlı Dezenfektan

Vardiya arası kullanılan hızlı dezenfekte edici alkol bazlı yüzey dezenfektanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
108310	0,750 kg	20	Sıvı
108315	5 kg	4	Sıvı



Exper C900 Sebze - Meyve Dezenfektanı

Her tür meyve ve sebzeler için toz dezenfekte edici ürün

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
108515	5 kg	1	Toz



Exper C910 Sebze - Meyve Dezenfektanı

Her tür meyve ve sebzeler için sıvı dezenfekte edici ürün

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
108615	5 kg	4	Sıvı



BULAŞIK MAKİNELERİ PROBLEM ÇÖZME KILAVUZU

OLUŞAN PROBLEM	YÜKLEME HATALARI	UYGULAMA HATALARI	MAKİNE SICAKLIK HATALARI
Yetersiz Temizlik Performansı / Aşırı lekeli tabaklar	* Yıkanacak malzemeler sınıflandırılmamış * Bardak, kase, vb. çukur kaplar ters olarak çevrilmemiş * Bulaşık basketleri makinaya yanlış yüklenmiş * Makine programı kısa veya konveyör hızlı hareket ediyor * Bardak, tabak, çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış * Bölümler arası perde yok yıkama suyu durulama bölümüne sığıyor * Bardak ve fincanlar ayrı yıkanmamış	* Bulaşık ön sıyırma işlemi yapılmamış * Yıkama tankındaki su aşırı kirli * Su taşıma borusu kısmen tıkalı * Yıkama öncesi bulaşığın beklemesi / kuruması * Yıkama öncesi üst üste bulaşığın bekletilmesi	* Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek ! Maximum 45 C° olmalı * Yıkama suyu sıcaklığı düşük ! Minimum 55 C° olmalı * Yıkama suyu sıcaklığı yüksek ! Maximum 65 C° olmalı * Durulama suyu sıcaklığı düşük ! Minimum 80 C° olmalı * Durulama suyu sıcaklığı yüksek ! Maximum 95 C° olmalı
Yetersiz Durulama / Kuruma sonrası yüzde su lekeleri ve izleri	* Yıkanacak malzemeler sınıflandırılmamış * Bardak, kase, vb. çukur kaplar ters olarak çevrilmemiş * Bulaşık basketleri / makinaya yanlış yüklenmiş * Makine programı kısa veya konveyör hızlı hareket ediyor * Bardak, tabak, çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış * Bölümler arası perde yok, yıkama suyu durulama bölümüne sığıyor * Bardak ve fincanlar ayrı yıkanmamış	* Bulaşık ön sıyırma işlemi yapılmamış * Yıkama tankındaki su aşırı kirli * Su taşıma borusu kısmen tıkalı * Yıkama öncesi bulaşığın beklemesi / kuruması * Yıkama öncesi üst üste bulaşığın bekletilmesi	* Yıkama suyu sıcaklığı düşük ! Minimum 55 C° olmalı * Durulama suyu sıcaklığı düşük ! Maximum 95 C° olmalı
Yetersiz Kurutma	* Bardak, kase, vb. çukur kaplar ters olarak çevrilmemiş * Bulaşık basketleri / makinaya yanlış yüklenmiş * Makine konveyörü hızlı hareket ediyor * Bardak, tabak, çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış * Bölümler arası perde yok sıcak hava dışarıya kaçıyor		* Durulama suyu sıcaklığı düşük ! Minimum 80 C° olmalı * Durulama suyu sıcaklığı düşük ! Maximum 95 C° olmalı * Kurutma fanı ısısı düşük
Aşırı köpük / Makine içi ve yıkanan malzeme üzerinde		* Elle deterjan eklemesi yapılıyor * Elle bulaşık yıkama ürünü yıkama suyuna karıştırıyor * Bulaşık ön sıyırma yapılmamış * Makine suyu aşırı kirli	* Yıkama suyu sıcaklığı düşük ! Minimum 80 C° olmalı * Durulama suyu sıcaklığı düşük ! Minimum 80 C° olmalı
Niştastalı ve Proteinli leke ve kirler / Porselen tabaklar self servis tepsileri, fincan ve bardaklar		* Bulaşık ön sıyırma yapılmamış * Yıkama öncesi bulaşığın beklemesi / kuruması * Yıkama öncesi üst üste bulaşığın bekletilmesi	* Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek ! Maximum 45 C° olmalı
Kireç oluşumu / Makine içi ve yıkanan malzeme üzerine		* Bulaşık ön sıyırma yapılmamış * Yıkama öncesi bulaşığın beklemesi / kuruması * Yıkama öncesi üst üste bulaşığın bekletilmesi * Su sertliğine uygun durulama ürününün kullanılmaması * Periyodik kireç bakımının yapılmamış olması	* Yıkama suyu sıcaklığı yüksek ! Maximum 65 C° olmalı

BULAŞIK MAKİNELERİ PROBLEM ÇÖZME KILAVUZU

DOZAJ EKİPMANI VE KİMYASAL DOZAJLAMA HATALARI	MAKİNA YIKAMA HATALARI	SU KALİTESİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER
* Dozaj ekipmanı çalışmıyor. * Dozaj ekipmanına deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış * Dozaj ekipmanları ayarsız * Dozaj ünitesinin kondaktivite probu kirlî * Dozaj ünitesini hortumları yıpranmış	* Yıkama ve durulama sprej uçları tıkalı * Yıkama ve durulama sprej uçları yerinden çıkmış eksik * Yıkama ve durulama suyu basıncı az * Yıkama ve durulama kolları dönmüyor * Yıkama motoru filtresi tıkalı * Durulama suyu giriş filtresi tıkalı	* Su sertliği çok yüksek * Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor * Su yumuşatma sisteminin ters yıkama süresi uzun yada kısa * Su sertliği değişken * Su arıtma sisteminde farklı su kullanımı örneğin silifoz * Yıkama malzemesinde aşırı kireç birikimi
* Dozaj ekipmanı çalışmıyor. * Dozaj ekipmanına deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış * Dozaj ekipmanları ayarsız * Dozaj ünitesinin kondaktivite probu kirlî * Dozaj ünitesini hortumları yıpranmış * Fazla / eksik parlatıcı dozajı	* Durulama sprej uçları tıkalı * Durulama sprej uçları yerinden çıkmış eksik * Durulama suyu basıncı az * Durulama kolları dönmüyor * Durulama suyu giriş filtresi tıkalı	* Su sertliği çok yüksek * Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor * Su yumuşatma sisteminin ters yıkama süresi uzun yada kısa * Su sertliği değişken * Su arıtma sisteminde farklı su kullanımı örneğin silifoz * Yıkama malzemesinde aşırı kireç birikimi
* Dozaj ekipmanı çalışmıyor. * Dozaj ekipmanına deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış * Dozaj ekipmanları ayarsız * Dozaj ünitesinin kondaktivite probu kirlî * Dozaj ünitesini hortumları yıpranmış * Yıkama tankına parlatıcı dozajı	* Durulama sprej uçları tıkalı * Durulama sprej uçları yerinden çıkmış eksik * Durulama suyu basıncı az * Durulama kolları dönmüyor * Durulama suyu giriş filtresi tıkalı	* Su sertliği çok yüksek * Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor * Su yumuşatma sisteminin ters yıkama süresi uzun yada kısa * Su sertliği değişken
* Dozaj ekipmanı çalışmıyor. * Dozaj ekipmanına deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış * Dozaj ekipmanları ayarsız yetersiz deterjan dozajı * Dozaj ünitesini hortumları yıpranmış	* Yıkama ve durulama sprej uçları tıkalı * Yıkama ve durulama sprej uçları yerinden çıkmış eksik * Yıkama ve durulama suyu basıncı az * Yıkama ve durulama kolları dönmüyor	* Su sertliği çok yüksek * Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor * Su yumuşatma sisteminin ters yıkama süresi uzun yada kısa * Su sertliği değişken
* Dozaj ekipmanı çalışmıyor. * Dozaj ekipmanına deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış * Dozaj ekipmanları ayarsız yetersiz deterjan ve parlatıcı dozajı * Dozaj ünitesini hortumları yıpranmış	* Yıkama ve durulama sprej uçları tıkalı * Yıkama ve durulama sprej uçları yerinden çıkmış eksik * Yıkama ve durulama suyu basıncı az * Yıkama ve durulama kolları dönmüyor	* Su sertliği çok yüksek * Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor * Su yumuşatma sisteminin ters yıkama süresi uzun yada kısa * Su sertliği değişken



BİNA BAKIM HİJYENİ

neta[®]
INDUSTRIAL HYGIENE



GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ		Sf
R10	Mineralli Genel Temizlik Maddesi	15
R20	Genel Temizlik Maddesi	15
R30	Amonyaklı Genel Temizlik Maddesi	15
R40	Dezenfektanlı Alan Temizlik Maddesi	15

AHŞAP TEMİZLEYİCİ		
R60	Ahşap Temizleyici	15

ODA BAKIM ÜRÜNLERİ		
R70	Cam Temizleyici	16
R80	Banyo Temizleyici	16
R85	Magic	16
R90	Evye ve Armatür Temizleyici	16
R95	Marble	16
R100	Wc Clean	16
R101	Extra Wc Clean	16

DEODERİZE EDİCİ		
R1000	Hava Şartlandırıcı	17

GİDER AÇICI		
R200	Lavabo Açıcı	17
R201	Sıvı Lavabo Açıcı	17

İNŞAAT SONRASI TEMİZLEYİCİLER		
R300	İnşaat Sonrası Temizleyici	17

ÖZEL ÜRÜNLER		
R900	Pirinç, Gümüş, Bakır, Parlaticı	18
R950	Plastik Temizleyici	18

OVMA MADDESİ		
R990	Ovma Tozu	18

KONSANTRE ÜRÜNLER		
R21	Konsantre Genel Temizlik	19
R71	Konsantre Cam Temizleyici	19
R81	Konsantre Banyo Temizleyici	19
R105	Konsantre Tuvalet Temizleyici	19
R1002	Konsantre Hava Şartlandırıcı	19

Misafir veya müşteriniz; konakladığı yer ister otel ister hastane ister okul vb. yerler olsun, güvenli, sessiz, temiz ve hijyenik bir ortamda evindeki rahatlığı, konforu ve ilgiyi ister. Yaptığı harcamaların karşılığında aldığı hizmetin kusursuz ve mükemmel olmasını bekler. Bu nedenle bina bakımı temizliği ve hijyenin üst düzeyde olması gerekir. Bina bakımı çalışanları konukların beklentilerini iyi bilmeli ve anlamalıdır. Misafirin konakladığı işletme hakkında olumlu olumsuz izlenimlerini oluşturan temizlik hizmetleri personeli, işletmenin bir bütünüdür.

Temizlik hizmeti çalışanları, işletmedeki yeri ve önemini bilmeli, çalışmaları ona göre düzenlenmelidir. Neta; uzmanı olduğu bina bakımı temizliği ve hijyeni konusunda her türden tesisin işletme koşullarını göz önünde bulundurup tesisin ihtiyaç ve beklentilerine uygun; hijyenik bina bakımı temizliği sağlayacak tesis yapısına uygun verimli, ekonomik ürün ve buna uygun sistemler sunar. Sistemin avantajı her zaman doğru ve güvenli ürün dozajı, maximum temizlik ve hijyen performansıdır. Ayrıca işletmenin maliyet artışını her zaman kontrol altında tutulmasını sağlar. Neta; işletme personelinin ihtiyacı doğrultusunda eğitimler vererek, işletmede tam güvenli, sorunsuz bir çalışma ortamı sağlar.

UNUTULMAMALIDIR ! EN ETKİLİ TEMİZLİK; DOĞRU ÜRÜNLERİ SEÇİP EN ETKİN ŞEKİLDE KULLANMAKTIR. EN MAKUL OLANI VE KABUL GÖRENİ DE TOPLAM MALİYETİ EKONOMİK OLANDIR.



**DETAYLI BİNA BAKIM TEMİZLİĞİ, HİJYENİ ve DANIŞMANLIK
EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN İLGİLİ
NETA BÖLGE TEMSİLCİSİNE BAŞVURUNUZ
www.netakimya.com**

Genel Temizlik Ürünleri

Clean R10 Mineralli Genel Temizlik Maddesi

Ağır kirli ve yağlı zeminler için mineralli sıvı ovma maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
110111	1,3 kg	20	Sıvı
110115	6 kg	4	Sıvı
110117	25 kg	1	Sıvı



Clean R20 Genel Temizlik Maddesi

Genel yüzeyler ve alan temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
110215	5 kg	4	Sıvı
110217	23 kg	1	Sıvı



Clean R30 Amonyaklı Genel Temizlik Maddesi

Amonyak katkılı genel yüzey temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
110415	5 kg	1	Sıvı
110417	23 kg	1	Sıvı



Clean R40 Dezenfektanlı Yüzey Temizleme Maddesi

Dezenfektanlı sıhhi ve genel alan temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
110515	5 kg	4	Sıvı
110517	23 kg	1	Sıvı



Ahşap Temizleyici

Clean R60 Ahşap Temizleyici

Ahşap yüzeyler için günlük temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
112110	0,8 kg	20	Sıvı
112115	5 kg	4	Sıvı



Oda Bakım Ürünleri

Clean R70 Cam Temizleyici

Cam, Tv gibi hassas yüzeylerin temizliğinde kullanılan temizlik ve bakım ürünü



Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
113110	0,800 kg	20	Sıvı
113115	5 kg	4	Sıvı
113117	23 kg	1	Sıvı

Clean R80 Banyo Temizleyici

Banyo ve ıslak zeminlerin temizliğinde, kireç lekelerinin temizliğinde de etkili temizlik ve bakım ürünü



Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
113211	1 kg	20	Sıvı
113215	5 kg	4	Sıvı
113217	23 kg	1	Sıvı

Clean R85 Magic

Banyo ve ıslak zeminlerin temizliğinde, kireç, pas ve küf lekelerinin temizliğinde etkili yüzey temizlik sıvısı



Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
113311	1,25 kg	20	Sıvı
113315	6 kg	4	Sıvı
113317	25 kg	1	Sıvı

Clean R90 Evye ve Armatür Temizleyici

Armatür ve hassas yüzeyler için kireç sökücü temizlik ve bakım maddesi



Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
113411	1 kg	20	Sıvı
113415	5 kg	4	Sıvı

Clean R95 Marble

Banyo ve ıslak zeminlerin temizliğinde, kireç, pas ve küf lekelerinin temizliğinde etkili yüzey temizlik sıvısı



Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
113505	5 kg	4	Sıvı

Clean R100 WC Clean

Tuvalet ve pisuvar için günlük temizlik ve bakım maddesi



Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
113611	1 kg	20	Sıvı
113615	5 kg	4	Sıvı

Clean R101 Extra WC Clean

Tuvalet ve pisuvarlar için derin temizlik ve bakım maddesi



Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
113711	1 kg	20	Sıvı
113715	5 kg	4	Sıvı



Deoderize Edici**Clean R1000 Hava Şartlandırıcı**

Deoderize edici çamaşır ve oda parfümü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
114110	0,700 kg	20	Sıvı
114115	5 kg	4	Sıvı

**Gider Açıcı****Clean R200 Lavabo Açıcı**

Tıkanmış lavabo ve gider açıcı toz temizleme ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
115110	0,500 kg	20	Toz

**Clean R201 Sıvı Lavabo Açıcı**

Tıkanmış lavabo ve gider açıcı sıvı temizleme ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
115215	6 kg	4	Sıvı

**İnşaat Sonrası Temizleyici****Clean R300 İnşaat Sonrası Temizleyici**

İnşaat sonrası yüzeyde bulunan kireç ve boya kalıntılarını temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
116115	5 kg	1	Toz



Özel Ürünler

Clean R900 Pirinç, Gümüş, Bakır Parlatici

Pirinç, gümüş, bakır gibi yüzeyler için temizlik ve parlatma maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
117110	0,25 kg	12	Sıvı



Clean R950 Plastik Temizleyici

Plastik sandalye, masa, şezlong gibi yüzeyler için temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
117515	5 kg	4	Sıvı



Ovma Maddesi

Clean R990 Ovma Tozu

Hassas olmayan yüzeyler için toz ovma maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
118111	1 kg	20	Toz



Konsantre Ürünler

Clean R21 Konsantre Genel Temizlik

Seyreltme aparatı ile kullanılan genel temizlik maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
119015	5 kg	4	Sıvı
119017	23 kg	1	Sıvı



Clean R71 Konsantre Cam Temizleyici

Seyreltme aparatı ile kullanılan konsantre cam ve genel temizleme ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
119115	5 kg	4	Sıvı
119117	23 kg	1	Sıvı



Clean R81 Konsantre Banyo Temizleyici

Seyreltme aparatı ile kullanılan banyo temizleyici

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
119315	5 kg	4	Sıvı
119317	23 kg	1	Sıvı



Clean R105 Konsantre Tuvalet Temizleyici

Seyreltme aparatı ile kullanılan tuvalet temizleyici

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
119515	5 kg	4	Sıvı
119517	23 kg	1	Sıvı



Clean R1002 Konsantre Hava Şartlandırıcı

Seyreltme aparatı ile kullanılan hava şartlandırıcı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
119815	5 kg	4	Sıvı
119817	23 kg	1	Sıvı



Konsantre Ürünler



BİNA BAKIM PROBLEMLERİ ÇÖZME KILAVUZU

OLUŞAN PROBLEM	PROBLEMİN NEDENİ	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yetersiz Temizlik Performansı / Aşırı lekeli tabaklar	* Yetersiz temizlik periyodu * Yetersiz ve yanlış kimyasal kullanımı * Yetersiz havalandırma * Tuvalet içinde bulunan es gibi giderlerin kapaklarının açık unutulması * Pisuvlar gibi ünitelerin temizliğinin yetersiz olması veya sifonların çalışmaması	* Tuvaletlerin trafik yoğunluğuna göre ve sıklıkta temizleyiniz * Kötü kokuları bastırmak yerine neden olanları temizleyecek dezenfektan içerikli ürün kullanınız * Havalandırmanın yeterli olmasını sağlayınız * Tuvalet içinde bulunan giderlerin kapaklarını takınız, kapak yok ise içinde su bulunmasını sağlayarak hava geçişini durdurun * Kullanım sonrası su akmasını sağlayınız
Tuvalet taşlarında bulunan siyah ve sarı lekeler	* Suda demir veya mangan oranı yüksek	* Tuvalet rezervuarlarının amacının dışında su kaçırmasına izin vermeyin
Çeşme ve armatürlerdeki kireç ve diğer lekeler	* Kullanım suyunun aşırı kireçli olması * Yanlış kimyasal kullanımı	* Organik asit türevi bir temizlik ürünü ile temizlik yapınız, kurulaınız * Temizlik esnasında özellikle tuvalet için formüle edilmiş temizlik ürününün armatürler üzerine dökerek onarılamayacak problemlere yol açmasından kaçınınız
Banyolarda bulunan yüzeylerde aşınma ve yıpranma	* Yanlış ürün kullanımı	* Kireç ve pas lekesini çıkarmak için daha önceden kullanılan ağır temizlik ürünlerinin vitrifiye yüzeylerde yapmış olduğu tahribat nedeni ile yüzeylerin sır tabakası aşındığı için yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir
Banyolarda bulunan cam duşakabinlerde oluşan kireç lekeleri	* Duşakabin cam yüzeyinde suyun oluşturmuş olduğu kireç lekelerinin izleri * Duşakabin cam yüzeyinde oluşmuş gölge halinde su lekesi	* Bu tarz malzeme temizliği için hafif asidik ürünler kullanılması gerekmektedir, kuvvetli asitler camı temizler gibi görünse de bir müddet sonra yüzeyde oluşturduğu tahribatı çok rahat görebilirsiniz, bu yüzden ürün seçiminde organik asit bazlı ürün kullanınız * Duşakabinin temizliği esnasında kuvvetli asit ile camda bulunan kireç lekesinin reaksiyonu sonucunda gölge halinde izler oluşur, bu gibi duruma izin vermemek için mutlaka organik asit içerikli ürün kullanınız
Banyo ve tuvalet gibi yüzeylerde derz aralarının kararması	* Yetersiz temizlik	* Doğru ürün kullanımı ile belirli periyotlarda banyo ve tuvalet zemininin yıkanması gerekmektedir. Tercihen bu temizlik esnasında sıcak su kullanılması temizliğin etkinliğini artıracaktır
Kristal avizelerin tozlu ve kirli görünmesi	* Yetersiz temizlik, yanlış kimyasal kullanımı	* Hızlı kuruyan ve hızlı sökücüler ihtiva eden bir temizlik ürünü düzenli aralıklarla uygulanması durumunda leke problemi kalmayacak ve tüm parçaları sökmeyerek zamandan tasarruf sağlayacaktır
Bakır ve pirinç malzemelerin kararması	* Yetersiz bakım ve temizlik	* Bakır ve pirinç parlaticı ürünle belirli periyotlar halinde temizlik ve parlatma işlemi yaparak hava ile oksidasyonunu kesiniz

ÇAMAŞIR TEKSTİL HİJYENİ

neta[®]
INDUSTRIAL HYGIENE



Industriall Hygiene

TOZ DETERJANLAR

L20 Matik Toz Deterjan	24
L25 Power Matik Toz Deterjan	24
L30 Aktiv Matik Toz Deterjan	24
L45 Enzim İçeren Yağ ve Protein Çözücü	24

YUMUŞATICI

L50 Yumuşatıcı	25
L55 Extra Yumuşatıcı	25

DETERJAN GÜÇLENDİRİCİ

L70 Kir ve Yağ Sökücü	25
L80 Ağır Kir ve Yağ Sökücü	25

ALKALİ GÜÇLENDİRİCİ

L90 Ağır Kir, Yağ ve Kan Sökücü	26
---------------------------------	----

KLORLU AĞARTICILAR

L100 Klor Bazlı Ağartıcı	26
L105 Sıvı Klorlu Ağartıcı	26
L106 Deterjan Katkılı Sıvı Klorlu Ağartıcı	26
L107 Çamaşır Suyu	26

OKSİJENLİ AĞARTICILAR VE LEKE SÖKÜCÜLER

L110 Oksijen Bazlı Ağartıcı	27
L115 Oxy Likit	27
L116 Leke Sökücü	27

ÖZEL ÜRÜNLER

L120 Kireç Önleyici Toz	28
L250 Grilik Giderici	28
L260 Ox Yıkama Yardımcı Maddesi	28
L300 Pas Sökücü	28
L310 Yağ ve Boya Sökücü	28
L400 Demir Bağlayıcı	28
L450 Köpük Kesici	28
L700 Toz Wax	28

SIVI SİSTEM ÜRÜNLERİ

L810 Çamaşırhane Deterjanı	29
L820 Alkali Çamaşırhane Deterjanı	29
L825 Alkali Çamaşır Güçlendirici	29
L830 Yağ ve Kir Sökücü Yardımcı Yıkama Maddesi	29
L840 Klorlu Ağartıcı ve Leke Çıkarma Maddesi	29
L850 Oksijenli Çamaşır Ağartıcı ve Leke Çıkarma Maddesi	29
L860 Çamaşır Nötrele Edici	29

Neta; Uzmanlaşmış olduğu çamaşır hijyeni konusunda müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayan ve müşteri çamaşırhanesinde yapmış olduğu çeşitli analizler sonucunda (tekstil türü, su kalitesi, ısı, buhar, makine türleri vb.) çamaşır temizliği için en verimli program ve yıkama önerilerini sunarak, müşterilerimize manuel (elle dozajlama) veya tam otomatik toz ve sıvı sistem dozajı önerilerinde bulunarak, işletmenin çamaşır temizliği konusunda maliyetleri kontrol altında tutar ve ölçülebilir maliyet analizi sunar. Paranızın tam karşılığını almanızı sağlar. Düzenli olarak sunmuş olduğu servis ve ürün kalitesi ile yıkanan tekstilin hijyenik ve temizlik açısından her zaman üst düzeyde kalmasını ve işletmenin yapmış olduğu tekstil yatırımından en iyi şekilde verim almasını sağlar.

Neta tekstil temizliği ve hijyeni konusunda yapmış olduğu hizmetleri düzenli bir şekilde raporlar ve çamaşırhane personelinin devamlı olarak rutin eğitimini sürdürür.



Toz Deterjanlar

Comfort L20 Matik Toz Deterjan

Sert ve orta sert sularda etkili, ağartıcı içermeyen otomatik veya manuel dozajlamaya uygun çamaşır ana yıkama deterjanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
120517	20 kg	1	Toz



Comfort L25 Power Matik Toz Deterjan

Enzim içeren, sert sularda etkili, özel çamaşır deterjanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
120557	20 kg	1	Toz



Comfort L30 Aktiv Matik Toz Deterjan

Her türlü su sertliğine uygun, oksijenli ağartıcı içeren çamaşır makina deterjanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
120717	20 kg	1	Toz



Comfort L45 Enzim İçeren Yağ ve Protein Çözücü

3'lü enzim içeren yağ ve protein çözücü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
120955	5 kg	1	Toz



Yumuşatıcılar

Comfort L50 Yumuşatıcı

Çamaşırdaki son durulamada kullanılan çamaşır yumuşatma ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
121115	5 kg	4	Sıvı
121117	23 kg	1	Sıvı



Comfort L55 Extra Yumuşatıcı

Çamaşır son durulamasında kullanılan yüksek performanslı çamaşır yumuşatma ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
121215	5 kg	4	Sıvı
121217	23 kg	1	Sıvı



Deterjan Güçlendiriciler

Comfort L70 Kir ve Yağ Sökücü

Hassas çamaşırları yıkamada ve kirli çamaşırlarda kullanılan yağ sökücü yardımcı yıkama ürünü


Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
122115	5 kg	4	Sıvı
122117	23 kg	1	Sıvı



Comfort L80 Ağır Kir ve Yağ Sökücü

Ağır yağlı ve kirli çamaşırdaki kullanılan solvent bazlı çözücüler içeren yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
122415	5 kg	4	Sıvı
122417	23 kg	1	Sıvı



Alkali Güçlendirici

Comfort L90 Ağır Kir, Yağ ve Kan Sökücü

Ağır kirlı, kanlı ve yağlı çamaşırlarda kullanılan sabunlaştırma özelliğı yüksek olan alkali yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
123116	25 kg	1	Toz



Klorlu Ağartıcılar

Comfort L100 Klor Bazlı Ağartıcı

Çamaşırlarda leke sökme ve ağartma işleminde kullanılan, sabit renkli tekstil yıkamalarında da kullanılabilen, toz klorlu ağartıcı yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
124116	10 kg	1	Toz



Comfort L105 Sıvı Klorlu Ağartıcı

Çamaşırlarda leke sökme ve ağartma işleminde kullanılan, sabit renkli tekstil yıkamalarında da kullanılabilen, sıvı klorlu ağartıcı yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
124217	23 kg	1	Sıvı



Comfort L106 Deterjan Katkılı Sıvı Klorlu Ağartıcı

Koyu kıvamlı, deterjan katkılı, sıvı klor içeren leke sökme, çamaşır ağartma ve temizlik ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
124315	5 kg	4	Sıvı
124317	23 kg	1	Sıvı



Comfort L107 Çamaşır Suyu

Sıvı klor içerikli yardımcı yıkama ve temizlik dezenfektasyon maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
124711	1 kg	12	Sıvı
124715	5 kg	4	Sıvı
124717	23 kg	4	Sıvı



**DETAYLI ÇAMAŞIR TEKSTİL HİJYENİ ve DANIŞMANLIK
EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN İLGİLİ
NETA BÖLGE TEMSİLCİSİNE BAŞVURUNUZ
www.netakimya.com**

Oksijenli Ağartıcı ve Leke Sökücüler

Comfort L110 Oksijen Bazlı Ağartıcı

Lekeli çamaşırlarda yüksek ısıda kullanılan yardımcı yıkama maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
125416	10 kg	1	Toz



Comfort L115 Oxy Likit

Kirli, lekeli, renkli ve beyaz çamaşırlarda kullanılan, her ısıda etkili yardımcı yıkama maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
125515	5 kg	4	Sıvı
125517	23 kg	1	Sıvı



Comfort L116 Oksijen Bazlı Leke Sökücü

Deterjanla güçlendirilmiş, oksijenli, leke sökme yardımcı yıkama maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
125615	5 kg	4	Sıvı
125617	23 kg	1	Sıvı



Özel Ürünler

Comfort L120 Kireç Önleyici Toz

Suya sertlik veren iyonları bağlayarak suda oluşan sertliği gideren çamaşır yıkama kalitesini arttıran yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
126116	10 kg	1	Toz



Comfort L250 Grilik Giderici

Sert suların oluşturduğu, tekstildeki kireç kalıntılarını ve grileşmeyi gideren yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
126215	6 kg	4	Sıvı
126217	25 kg	1	Sıvı



Comfort L300 Pas Sökücü

Çamaşırlarda oluşan bölgesel pas lekelerinin giderilmesi için lokal olarak kullanılan pas sökücü ürün

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
126511	1 kg	20	Sıvı
126515	5 kg	4	Sıvı



Comfort L260 Ox Yıkama Maddesi

Çamaşır üzerinde meydana gelen pas ve benzeri lekelerin oluşturduğu sararmaları gideren toz yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
126317	15 kg	1	Toz



Comfort L400 Demir Bağlayıcı

Su içerisinde bulunan çamaşırların sararmasına sebep olan demir iyonlarını tutucu yardımcı ürün

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
127115	5 kg	4	Sıvı



Comfort L310 Yağ ve Boya Sökücü

Tekstil ürünlerindeki lokal yağ ve boya lekelerini sökücü madde

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
126611	1 kg	20	Sıvı



Comfort L700 Toz Wax

Silindir ütü için toz wax

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
128015	3 kg	1	Toz



Comfort L450 Köpük Kesici

Çamaşır yıkama veya temizleme esnasında meydana gelen aşırı köpüğü gidermek için kullanılan yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
127515	5 kg	4	Sıvı



Sıvı Sistem Ürünleri

Mixing L810 Sıvı Ana Yıkama Deterjanı

Otomatik sıvı dozaj sistemi ile kullanılan komple sıvı ana yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
129117	23 kg	1	Sıvı



Mixing L820 Alkali Çamaşırhane Deterjanı

Otomatik dozajlama sistemine uygun alkali sıvı ana yıkama maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
129217	23 kg	1	Sıvı



Mixing L825 Alkali Çamaşır Güçlendirici

Otomatik sıvı dozaj sistemi ile kullanılan sabunlaştırma etkisi yüksek ağır kir, kan sökücü sıvı yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
129257	23 kg	1	Sıvı



Mixing L830 Yağ ve Kir Sökücü Yardımcı Yıkama Maddesi

Otomatik sıvı dozaj sistemi ile kullanılan ağır yağ, kir, sökücü sıvı yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
129317	23 kg	1	Sıvı



Mixing L850 Oksijenli Çamaşır Ağartıcı ve Leke Çıkarıcı Madde

Otomatik sıvı dozaj sistemi ile kullanılan sıvı oksijen bazlı yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
129517	23 kg	1	Sıvı



Mixing L840 Klorlu Ağartıcı ve Leke Çıkarma Maddesi

Otomatik sıvı dozaj sistemi ile kullanılan klor bazlı yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
129417	23 kg	1	Sıvı



Mixing L860 Çamaşır Nötrleştirici

Otomatik sıvı dozaj sistemi ile kullanılan yıkama sonrası bakiye deterjan, kireç ve pas kalıntılarını nötrleyen yardımcı yıkama ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
129617	23 kg	1	Sıvı





ÇAMAŞIRLARDA OLUŞAN PROBLEMLERİ ÇÖZME KILAVUZU

OLUŞAN PROBLEM	PROBLEMİN NEDENİ	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çamaşırlarda kirin iyi çıkmaması, tekstilin iyi temizlenmemesi	* Yetersiz deterjan dozajı. * Yanlış seçilen yıkama programı * Yıkama öncesi kirli sınıflandırılması yapılmamış çamaşır * Yüksek su seviyesi * Yüksek su sertliği	* Deterjan ve yardımcı yıkama ürün miktarlarını kontrol ediniz * Seçilen yıkama programını kontrol ediniz (Ön yıkama - Ana yıkama - Isı - zaman) * Çamaşırları Hafif - Orta - Ağır şeklinde sınıflandırarak yıkayınız * Yıkama suyu seviyesini kontrol ediniz * Su sertliğini kontrol ediniz. Tercih edilen yıkama suyu sertliği 3 dH (dH Alman su sertlik birimi)
Çamaşırın grileşmesi sertleşmesi	* Yüksek su sertliği * Düşük deterjan ve yardımcı yıkama ürünü dozajı * Tuzlu su ile yıkama * Yetersiz durulama suyu seviyesi * Yetersiz durulama sayısı * Yetersiz durulama süresi	* Mümkün ise arıtılmış su kullanın * Uygun deterjan ve sertlik giderici ürün dozajını kontrol edin ve artırın * Suda çözünmüş tuz miktarı çok yüksek ise mutlaka son durulama nötrleze ürünü kullanın * Durulama suyu seviyelerini kontrol edin (Yüksek su seviyesi) * Durulama sayısını üçten az yapmayın * Durulama süresi 3-5 dakikadan az yapmayın
Çamaşırların sararması	* Suda demir oranı yüksek * Yıkanan tekstil üzerinde bakiye deterjan kalıntısı * Aşırı miktarda yumuşatıcı kullanımı * Yüksek sıcaklıkta ütü * Yüksek sıcaklıkta kurutma dolabı * Uzun kurutma düresi	* Soğuk, sıcak su ve buhar hattında demir kontrolü yapınız * Durulama sayısını ve su seviyesini kontrol ediniz * Tavsiye edilen miktardan fazla yumuşatıcı kullanmayınız * Ütü ısısını ve devrini kontrol ediniz * Kurutma dolabının ısısını kontrol ediniz * Çamaşırı çok uzun süre kurutmada tutmayınız mümkünse %5-10 nemli iken çıkarınız
Renkli çamaşırlarda renk açılması, solması	* Kullanılan tekstilin boya kalitesinin düşük olması * Yüksek yıkama ısısı * Yanlış ağartıcı kullanımı * Leke sökücü ilaçların denenmeden bilinçsiz kullanımı * Yüksek miktarda kimyasal kullanımı	* Tekstilin renk hastalığını kontrol ediniz * Su sıcaklığının bu tarz kumaşları düşük ısılarda yıkayınız * Ağartıcısız ana yıkama ürünü kullanınız * Leke sökücü kullanmadan önce tekstilin görünmeyen bir yerinde kontrol ediniz * Yıkama tercihinde mutlaka tekstilin etiket bilgilerini kontrol ediniz
Çamaşırlarda mukavet kaybı kurutma dolabı filtresinde aşırı elyaf birikimi	* Kalitesi uygun olmayan klorlu ağartıcı kullanımı * Yüksek dozda kimyasal kullanımı özellikle ağır kir, kan sökücüler * Çok uzun süre yüksek ısıda yıkama * Tekstil kalitesi	* Ağartıcı olarak mümkünse oksijenli ağartıcı seçiniz. Ya da kalitesinden emin olduğunuz klorlu ağartıcı kullanınız * Uygun miktarda kimyasal kullanınız önerilen dozajı aşmayınız * Yıkama programını kontrol ediniz * Tekstilin kalitesini kontrol ediniz
Çamaşırların lokal olarak delinmesi ve yırtılması	* Tekstilde lokal atkı ve çözümlerin çekilmesi ve yırtıklar * Yer yer lokal delinmeler * Yer yer lokal delinmeler ve yırtılmalar	* Makine içinde çapak kontrolü ve keskin uç kontrolünü yapınız * Kimyasalın direkt olarak çamaşır üzerine dökülmesi ya da konması özellikle toz klorlu ağartıcı ve toz ağır kir kan sökücü * Yıkama öncesi kullanılan pas sökücünün tekstil üzerinden durulanmadan klorlu ağartıcı içeren ürünle yıkanması * Yüksek ısıda klorlu ağartıcı kullanımı
Çamaşırlarda kırışıklık	* Tekstilin yapısına uygun olmayan yüksek ısıda yıkanması * Yüksek devirde sıkma	* Tekstilin yüksek ısılarda yıkanması söz konusu ise yıkama sonrası sıcaklığı kademeli olarak düşürünüz direkt olarak soğuk su ile durulama yapmayınız * Tekstilin yapısına göre sıkma programı seçiniz
Perde ve nazik çamaşırlarda elyaf çekmesi	* Tekstilin yapısına uygun olmayan yıkama programında yıkanması * Makine içinde çapak olması	* Tekstil yapısına uygun yıkama programı seçiniz kısa yıkama programı düşük sıcaklık gibi * Makine içinde çapak kontrolü yapınız
Beyaz çamaşırların boyanması	* Renkli ve beyaz tekstilin aynı makinede beraber yıkanması * Beyaz tekstil üzerine daha sonradan eklenmiş renkli desenlerin boya ve renk salması	* Beyaz ve renkli çamaşırları daima ayrı yıkayınız * Kuru temizleme uygulayın ve daima düşük sıcaklıkta yıkayınız



ZEMİN BAKIM HİJYENİ

neta[®]
INDUSTRIAL HYGIENE



ZEMİN BAKIM MALZEMELERİ

F10 Yüzey Temizleyici	34
F50 Seramik Temizleyici	34
F60 Fresh Yüzey Temizleyici	34
F100 Otomat Temizleyici	34
F101 Ağır Kirli Zemin Alkali Otomat Temizleyici	34
F200 Toz Toplama Maddesi	34

CİLA BAKIM MALZEMESİ

F300 Cilalı Yüzey Temizleyici	35
--------------------------------------	----

CİLA SÖKÜCÜ

F500 Kir ve Cila Sökücü	35
--------------------------------	----

SERT ZEMİN CİLALARI

F600 Kristalize Cila	35
F650 Extra Kristalize Cila	35
F700 Polimer Cila	35

Zemin Bakım Malzemeleri

Stone F10 Yüzey Temizleyici

Parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılan temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
130115	5 kg	4	Sıvı
130117	23 kg	1	Sıvı



Stone F50 Seramik Temizleyici

Granit seramik, fayans gibi parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılan alkol içerikli temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
130315	5 kg	4	Sıvı
130317	23 kg	1	Sıvı



Stone F60 Fresh

Granit seramik, fayans gibi parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılan alkol içerikli temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
130355	5 kg	4	Sıvı
130357	23 kg	1	Sıvı



Stone F100 Otomat Temizleyici

Her türlü zeminde, zemin yıkayıcı otomat makinaları ile kullanılan köpüğü ayarlı temizleme ve bakım maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
130515	5 kg	4	Sıvı
130517	23 kg	1	Sıvı



Stone F101 Ağır Kirli Zemin Alkali Otomat Temizleyici

İmalat yapılan zeminlerde, ekipman ile kullanılan köpüğü ayarlı temizleme maddesi

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
130615	5 kg	4	Sıvı
130617	23 kg	1	Sıvı



Stone F200 Toz Toplama Maddesi

Toz toplama mobları için kullanılan moblara statik elektrik oluşturan bakım ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
130915	5 kg	4	Sıvı



**DETAYLI ZEMİN BAKIM HİJYENİ ve DANIŞMANLIK
EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN İLGİLİ
NETA BÖLGE TEMSİLCİSİNE BAŞVURUNUZ
www.netakimya.com**



Cila Bakım Malzemesi

Stone F300 Cilalı Yüzey Temizleyici

Cilalı yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılan wax içerikli temizlik ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
131115	5 kg	4	Sıvı
131117	23 kg	1	Sıvı



Cila Sökücü

Stone F500 Kir ve Cila Sökücü

Cila öncesi zemini cilaya hazırlayan kir ve cila sökücü temizlik ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
132115	5 kg	4	Sıvı
132117	23 kg	1	Sıvı



Sert Zemin Cilaları

Stone F600 Kristalize Cila

Kalsiyumkarbonat içerikli zeminlerin makine ile cilalanmasında kullanılan sert zemin yüzey cilası

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
133115	5 kg	4	Sıvı



Stone F700 Polimer Cila

Cila aplikatörü ve mob ile her türlü zemine uygulanabilen akrilik polimer bazlı yüzey cilası

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
133515	5 kg	4	Sıvı



Stone F650 Extra Kristalize Cila

Kalsiyumkarbonat içerikli zeminlerin makine ile cilalanmasında kullanılan çabuk parlayan sert zemin yüzey cilası

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
133155	5 kg	4	Sıvı



ZEMİN BAKIM PROBLEMLERİ ÇÖZME KILAVUZU

OLUŞAN PROBLEM	PROBLEMİN NEDENİ	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Mermer zeminlerde aşınma	* Cilasız yüzey * Yetersiz bakım * Aşırı toz * Yoğun trafik	* Uygun sert kristalize cila ile yüzeyin parlatılması ve sertleştirilmesi ya da polimer bazlı cila ile yüzeyde bir tabaka oluşturulmalı * Uygulanan cilanın yapısına uygun temizlik ürünü ve belirli periyotlarda bakım ürünü kullanımı * Toz toplayıcı ürün tatbik edilmiş kuru mop ile temizlik yapın * Yoğun trafik öncesi uygun şekilde ayak paspası kullanınız
Granit yüzeylerde aşınma	* Yoğun trafik * Yanlış kimyasal kullanımı * Lokal aşınma ve tahribat * Lokal lekelenmeler	* Yoğun trafik öncesi uygun şekilde ayak paspası kullanarak ayak ile taşınan kum (quartz) tanelerinin zemine vereceği zararı ortadan kaldırın * Uygun nötral temizlik ürünü mop ve ya otomat ile uygulayınız * Granit üzerine uygulanmış yüksek oranda asidik ürün tatbiki ve yüzeyin onarılamayacak şekilde bozulması, bozuk parçanın yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir * Granit zemine uygulama aşamasında granitin alt yüzeyinde su kalması
Paslanmaz yüzeylerde leke ve el izleri	* Paslanmaz yüzeylerde sararma ve toz birikimi * Paslanmaz yüzeylerde parmak izi * Paslanmaz yüzeylerde siyah kahverengi lekeler * Paslanmaz çelik yüzeylerde lokal çizgiler	* Paslanmaz temizleyicinin aşırı miktarda kullanım 1 m² için 1 kere spreye basmak yeterlidir ve ardından iyice kuru pamuklu bir bez ile dağıtılarak temizlenmeli ve parlatılmalı * Paslanmaz yüzeye tatbik edilen ürün mutlaka iyice kurulanması gerekir ve ilk uygulama için iki defa kullanılması tavsiye edilir * Yüzeye sıçramış kuvvetli asit türevi ürünlerin meydana getirdiği metal yanıkları yüzeyin paslanmaz çelik sistire makinası ile düzeltilmesi gerekir * Temizlik esnasında kullanılan mikro fiberli sünger ve ya çelik temizleme teli bu gibi yüzeylerde asla yukarıda belirtilen malzemeleri kullanmayınız daha çok sünger tercih ediniz
Vinleks ve marley gibi yüzeylerde aşınma ve kirlilik	* Yüzeyin cilasız olması * Yüksek trafik * Yanlış kimyasal kullanımı * Kirlili mop ve ekipman ile temizlik * Yüksek su sertliği	* Vinleks ve marley gibi zeminlerin akrilik polimer bazlı sürme cila en az üç kat uygulanmalı ve belirli periyotlarda temizlik ve bakımı yapılmalı * Yüksek trafik söz konusu ise mutlaka paspas sistemi kullanılmalı toz ve partiküllerin içeriye girişine izin verilmemeli * Zeminin yapısına ve üzerine uygun yapıda nötr temizlik ürünü kullanın * Temizlik esnasında kullanmakta olduğunuz mop ve diğer temizlik aparatlarını temiz kirden arındırılmış olmasına dikkat ediniz * Temizlik için kullandığınız su aşırı kireçli ise kuruduktan sonra mutlaka iz yapacaktır bu gibi durumda mutlaka kuru mop ile geçiniz
Parlak zeminlerde mop izi	* Uygun olmayan kimyasal seçimi * Yüzeyde mop izlerinin kalması	* Parlak yüzeylerde mop ile ürün tatbik edildikten sonra çabucak kuruması için uygun temizlik ürünü seçiniz * Temizlik için kullandığınız su aşırı kireçli ise kuruduktan sonra mutlaka iz yapacaktır bu gibi durumda mutlaka kuru mop ile geçiniz ve ya temizlik esnasında kullanmakta olduğunuz mop ve diğer temizlik aparatlarını temiz kirden arındırılmış olmasına dikkat ediniz



HALI BAKIM HİJYENİ

neta[®]
INDUSTRIAL HYGIENE



Re-teq

INDUSTRIAL HYGIENE

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

H1	Halı Matik	40
H4	Halı Şampuanı (Köpük Ayarlı)	40
H6	Halı Şampuanı (Kuru Köpük)	40
H10	Leke Çıkarıcı	40

Sf

40
40
40
40

Halı Bakım Ürünleri

Carpet H1 Halı Matik

Islak kuru halı yıkama makinası ile kullanılan köpüğü kontrollü inatçı lekelerle karşı yüksek performans gösteren halı yıkama ve temizlik ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
140115	5 kg	4	Sıvı
140117	23 kg	1	Sıvı



Carpet H4 Halı Şampuanı (Köpük Ayarlı)

Manuel veya fırçalı makina ile ıslak uygulama halı temizleme ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
140315	5 kg	4	Sıvı
140317	23 kg	1	Sıvı



Carpet H6 Halı Şampuanı (Kuru Köpük)

Kuru köpük jeneratörü ve fırçalı makina ile kullanılan kuru köpük temizleme ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
140515	5 kg	4	Sıvı
140517	23 kg	1	Sıvı



Carpet H10 Leke Çıkarıcı

Halıda oluşan lekeleri lokal temizlik yapma imkanı sağlayan leke sökme ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
140710	0,750 kg	20	Sıvı



HALI BAKIM PROBLEMLERİ ÇÖZME KILAVUZU

OLUŞAN PROBLEM	PROBLEMİN NEDENİ	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Halıda keçeleşme	* Uygun olmayan kimyasal kullanımı	* Genelde kuru köpük uygulamalarında uygun olmayan ürün ve köpük jeneratörsüz temizlik yapılması sonucu halılarda kalan bakiye deterjan kalıntısı halıda keçeleşme ve daha çabuk kirlenmeye yol açmaktadır, uygun temizlik metodu seçilmelidir.
Halının yıkama sonrası leke kusması	* Uygun olmayan kimyasal kullanımı ve metod kullanımı * Halı yıkama işleminden önce yapılan lokal leke sökme işlemi yetersiz	* Bazı halıların zemine uygulanması esnasında kullanılan yapıştırıcılar, halı temizliği sırasında temizlik ürünleri ile çözünerek leke yapmaktadır. Bu tip zemine yapıştırılmış halılarda temizlik, kuru köpük sistemi ile yapılmalıdır. * Halı üzerinde görünen lekenin halı içinde yayılmış olan kısmı daha büyük olabilir leke sökme işleminde leke sökücü ürün ve ıslak kuru makine kullanarak daha iyi etkin halı temizliği yapılabilir
Halıda lokal temizlik ve leke sökme sonrasında oluşan renk ve ton farkı	* Halının lokal temizleyicilerinden sonra oluşturduğu temizlik lekesi	* Eğer lokal leke sökme öncesinde halılar aşırı miktarda kirli ise lokal leke sökme işlemi sonrası halının temizlenen kısmı ile halının geri kalanında bir ton farkı meydana gelecektir. Bunun giderilmesini sağlamak için halının tümünün yıkanması gerekmektedir.
Halılarda yanık izi	* Ziyaretçiler tarafından yere sigara külü düşürülerek oluşan leke	* Bu gibi durumlarda yanan bukle halının üst kısmından dikkatlice ve makas yardımı ile kesilir
Halılarda mum ve sakız lekesi	* Halı üzerinde sakız veya mum lekesi	* Bu gibi durumlarda lekeli noktaya buz ile müdahale ederek sakız ve mum kalıntılarını dondurup kazıyınız. Geride kalan mum lekesi için halı leke sökücü kullanınız.
Halılarda oluşan çay kahve şarap vb. lekeler	* Halı üzerine dökülen gıdaların oluşturduğu lekeler	* Halıda bulunan lekelerle lokal olarak kullanılan leke sökücü ile müdahale ediniz

**DETAYLI HALI BAKIM HİJYENİ ve DANIŞMANLIK
EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN İLGİLİ
NETA BÖLGE TEMSİLCİSİNE BAŞVURUNUZ**
www.netakimya.com



KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

neta[®]
INDUSTRIAL HYGIENE



Reels

INDUSTRIAL HYGIENE

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

	Sf
K100 Likit El Sabunu	44
K150 Ekstra Likit El Sabunu	44
K200 Dezenfektanlı El Sabunu	45
K300 Köpük El Sabunu	45
K400 Dezenfektanlı Köpük El Sabunu	45
K500 Şampuan	45
K520 Şampuan & Vücut Jeli	45
K550 Vücut Şampuanı	45
K590 Banyo Köpüğü	45
K900 Alkol Bazlı El Dezenfektanı	45

Günümüzde toplu olarak yaşayan bireylerin kendi sağlığı ve çevre sağlığı açısından kişisel hijyenine dikkat edip, özellikle çapraz bulaşma ve kontaminasyonun önüne geçmesi gerekmektedir. Kişisel hijyen ellerle başlayıp vücut temizliği ile devam eder. Tuvalet sonrası elimizdeki mikroorganizma sayısının parmak uçlarından avuç içine doğru azalarak 7 milyardan fazla olduğu düşünülürse, ellerin göz önünde fakat dikkat edilmeyen, ne kadar güçlü ve tehlikeli silahlar olduğu tartışılmaz. Ellerin hayatımızdaki yeri ve önemini göz önünde bulunduralım.

- İletişim için kullanırız (Tokalaşmak selamlaşmak gibi).
- Hertürlü işi yapmak için ellerimize ihtiyaç vardır (Yemek yapmak, yazı yazmak, gıdaları veya diğer her türlü taşıma işlemini yapmak, aydınlatma düğme ve muslukları açmak veya sifonu çekmek gibi daha birçok işlem).
- Veya sevgi gösterisinde bulunuruz (Dokunmak veya çocuğunuzu sevmek gibi).

Ve daha birçok işlem için evet ellerimizi kullanırız.

Topluluktaki yerimiz ne olursa olsun;

- Anne, baba
- Aşçıbaşı, garson, kasap, doktor, hemşire
- Gıda tesisinde üretimin herhangi bir noktasında çalışan personel
- Otelde konaklayan konuk
- Ya da toplulukta yaşayan herhangi bir birey

Yaşadığınız topluluğa ve yaptığınız işe olan saygıdan dolayı el ve vücut temizliğinize özen gösterin. Neta kişisel temizlik ve hijyen için; işletme, kurum, kuruluşların yapılarına, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına göre, analiz yapar. Eğitim, ekipman, temizlik ve hijyen ürünleri sunar. Ayrıca el temizliği ve hijyeninin risk teşkil ettiği işletme ve kuruluşlarda ölçülebilir değer ve hizmetler sunar.

UNUTMAYIN ! TEMİZ İŞ TEMİZ ELLERLE YAPILIR

Kişisel Bakım Ürünleri

Skin Care K100 Likid El Sabunu

Aparat ile kullanılan el temizleme ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
145115	5 kg	4	Sıvı
145117	23 kg	1	Sıvı



Skin Care K150 Ekstra Likid El Sabunu

Kremli El Sabunu

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
145155	5 kg	4	Sıvı
145157	23 kg	1	Sıvı



Skin Care K200 Hijyenik El Sabunu

İmalat öncesi ve sonrası eldeki bakterileri temizleyen hijyenik el temizleme sıvısı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
145315	5 kg	4	Sıvı
145317	23 kg	1	Sıvı



Kişisel Bakım Ürünleri

Skin Care K300 Köpük El Sabunu

Özel aparat ile kullanılan maksimum temizlik sağlayan su tüketimini azaltan el temizleme ürünü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
145515	5 kg	4	Sıvı
145517	23 kg	1	Sıvı



Skin Care K400 Dezenfektanlı Köpük El Sabunu

İmalat öncesi ve sonrası eldeki bakterileri temizleyen dezenfektan içeren el temizleme sıvısı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
145715	5 kg	4	Sıvı
145717	23 kg	1	Sıvı



Skin Care K520 Şampuan & Vücut Jeli

Saç şampuanı ve vücut jeli olarak kullanılan kremli kendi kullanım aparatı olan şampuan

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
146155	5 kg	4	Sıvı



Skin Care K500 Şampuan

Her saç tipine uygun saç bakım şampuanı

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
146115	5 kg	4	Sıvı
146117	23 kg	1	Sıvı



Skin Care K550 Vücut Şampuanı

Genel vücut temizliği ve bakım için vücut jeli

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
146515	5 kg	4	Sıvı



Skin Care K590 Banyo Köpüğü

Yoğun köpüklü, hoş kokulu banyo köpüğü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
146915	5 kg	4	Sıvı



Skin Care K900 Alkol Bazlı El Dezenfektanı

İmalat öncesi eldeki bakterileri hızlıca temizleyen alkol içerikli bakteri öldürücü

Mamül Kodu	Ağırlık	Adet	Form
149115	5 kg	4	Sıvı







neta[®]
INDUSTRIAL HYGIENE



Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10041 Sokak No. 20 Çiğli - İzmir / TÜRKİYE
Tel : +90 (232) 376 80 42 (Pbx)
Fax : +90 (232) 376 80 44
e-mail : neta@netakimya.com

